[PS-OE-06]

Oftalmomiyaz saptanan 45 yaşındaki inşaat işçisi

Muhammet Kaim
Muhammet Kaim,Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi, Trabzon

GİRİŞ VE AMAÇ:Hasta polikliniğe 1 gündür sağ gözde yoğun kaşıntı,batma ve kızarıklık şikayetiyle geldi.
45 yaşında olup il dışından gelerek inşaatta çalıştığını ve orada barındığını söyledi.
YÖNTEM:Hasta gözlerini açmakta zorlandığından topikal anesteziyle muayene edildi.
BULGULAR:Hastanın sol gözü normaldi
Sağ gözde korneası normaldi. Tüm konjonktival hiperemik ve hafif ödemliydi. Tarsal konjonktivaya bakıldığında yer yer beyaz ve 1-1,5 mm boyutlarında beyaz renkli kurtçukların olduğu görüldü. Hastanın gözünü açamaması nedeniyle konjonktivada kurtçuklar görüntülenemedi. Cımbızla toplananlardan canlı olanı pamuklu çubuğa konularak görüntülenebildi.
Cımbızla toplanmaya çalışırken bazılarının daha koyu renkli olan baş taraflarıyla konjonktivaya yapışık olduğu görüldü. Hafif kuvvetle yerlerinden ayrıldılar. Yapışık olmayanların da temasla çok hızlı şekilde gözyaşı tabakasında hareket edip katlantılara saklanmaya çalıştığı görüldü. 1 tanesi punktumdan girmeye çalışırken sıkışıp giremedi ve cımbızla alındı. (Ödem nedeniyle punktum ağzının daralmasıyla olabilir.)
Yaklaşık 15 tane kurtçuk (kapaklar çevrilerek tüm konjonktivadan) toplandı. Fundus muayenesinde patolojiye rastlanmadı.
Göz antibiyotikli pomad (oksitetrasiklin ve polimiksin B) ile kapatıldı.Hastaya antibiyotikli pomad(oksitetrasiklin ve polimiksin B) 2x1, loteprednol damla 3x1 reçete edilerek ertesi gün kontrol önerildi. Ancak hasta kontrole gelmedi.
TARTIŞMA VE SONUÇ:Hastamızın gözünden alınan parazit hastanemizde mikrobiyoloji olmadığından dış merkeze gönderildi. Lucilia sericata sineği larvası olabileceği söylendi. (Taşıma esnasında patojen zarar görmüş) Hastamız oküler miyazis olarak değerlendirildi.
Oküler/oftalmomiyazis, gözlerin sinek larvaları tarafından istilasının bir sonucudur, daha çok kendileriyle ilgilenemeyecek durumda olan hastalarda görülür. Yumurtadan çıkan kurtçuklar yerleştikleri bölgedeki dokularla beslenirler.
Dermatobia hominis ve Lucilia sericata'nın neden olduğu dış oftalmomyiasis olguları literatürde yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler: kurtçuk,miyazis,oküler,parazit

Larva-1



Hareketli olan larvanın fotoğrafı 1

Larva-2



Hareketli olan larvanın fotoğrafı 2

Larvanın videosu



Larvanın canlı haldeki videosu

Detaylar

Durum	:	Kabul:Poster
Sunum Şekli	:	Poster Sunum
Bildiri Grubu	:	Oküler Enfeksiyonlar
Dili	:	Türkçe
Saved:	:	20.06.2021 23:49:12
Submit:	:	21.06.2021 02:54:35

Yazar ve Editöre Özel Bilgiler

Sunan Yazar : Muhammet Kaim (muhammet_kaim@hotmail.com)

Kapat

Yazdır